


PLANTA DE TECHO (sector oeste)




TAREAS A REALIZAR

En sector losa

- Colocación de carpintería metálica (P1 60x60)
- Limpieza e impermeabilización de superficie de losa de tanques
- Colocación de impermeabilizante líquido a base de poliuretano en toda la losa (20m²).
- Realizar orificios en las canaletas existentes para bocas de desbordes de sección rectangular de ch° g° n° 25 de 2"x4". La misma sección será utilizada para las descargas de las losas en el sector del tanque de reserva.

En cielorraso bajo losa

- Cepillado de acero y tratamiento fosfatizante.
- Revoque interior completo con material con cero retracción (0,70m²).
- Pintar cielorraso (21m²)



Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

2024

Obra: **REPARACIÓN Y REFACCIÓN DEL SECTOR TECHO - ALBERGUE UNIV.**

Ubicación: **CAMPUS DR. DEODORO ROCA - CIUDAD DE CORRIENTES**

Plano: **PLANTA PROYECTO - TERRAZA TANQUES DE RESERVA**

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

UNNE

Subsecretaría:
ING. FABIO ZENIQUEL
CTPGSSyCU:
ARQ. ALBERTO PATRICIO MAHAVE

Dibujo:
ARQ. RICARDO O. AQUINO
Estructura:
ING. JOSÉ LUIS MANCUSO

PLANO:
A0-03

06/2024