


Designacion	T1	T2	T3	T4	T5
Cantidad	3 (Tres)	1 (Uno)	1(uno)	1 (Uno)	1 (Uno)
Vista					
Superficie	Sup.: 4.86 m² c/u Sup total: 14.58 m2	Sup.: 2.73 m²	Sup.: 3.67m²	Sup.: 3.04 m²	Sup.: 0.62 m² c/u Sup. total: 1.24 m²
Ubicacion	Office, Archivero, Hall	Office	Oficina	Coworking	Coworking
Especificaciones	Tabique divisorio interno tipo junta tomada, con placa de roca de yeso estándar de 12,5mm de espesor marca de primera calidad; tomado de juntas mediante cinta de papel microperforada y masilla correspondiente al sistema constructivo. Estructura de 70 mm de acero galvanizado de 0,50 mm de espesor separados cada 0,40 m. En todas sus aristas y terminaciones de aberturas se colocarán cantoneras metálicas con su masillado correspondiente. Aislacion Lana de vidrio Acustiver R70 70mm de espesor marca ISOVER, la misma se dispondrá en todo el interior de los tabiques				

PLANILLA DE TABIQUES

Arq. GABRIELA E. BRIZUELA F.
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección Gral. de Infraestructura Edilicia
U.N.N.E.

Arq. RICARDO AQUINO
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección Gral. de Infraestructura Edilicia
U.N.N.E.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

S.S.I.yC.U. : Ing. Zeniquel Fabio Dir. de Est. y Proyecto: a/c Arq. Ricardo Aquino	RECTORADO DE LA UNNE. REFACCION ALTILLO PLANILLA DE TABIQUES	PLANO Nº 08 Esc 1:50 04/23
SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA	Proyecto:	